



#여드름성피부필링관리 #지복합성피부관리 #과다피지분비조절

필로샤인 AC KIT PRO FILLOSHINE AC KIT PRO 하이브리드 레이어링 필

(MULTI ACTIVATOR_120ml, PH BALANCING EMULSION_120ml, PEELING PRO 4.5_45ml,
BOOSTER AMINO POWDER_30g, AC AMPOULE PRO_45ml, AC DERMA COVER CREAM_3g*10ea,
AMINO POWDER SPOON *1ea, SOFT BRUSH *1ea, BEMLISE LAPPING MASK *10ea)

연구개발배경 Development Story

필로샤인 아크/피그 키트 프로는 성장인자와 함께 세포 회전율을 높이고, 진피 내 구성 물질을 자체 강화시키기 위한 레티놀과 프로테오글리칸 성분 함유로 세포 자극을 통해 전반적인 피부 대사를 정상화시키며, 콜라겐과 섬유아세포의 기능적 활성화를 유도하여 필링 하는 동시에 피부에 영양을 공급해 탄력과 밀도를 유지할 수 있게끔 구성하였습니다.

이는, 적절한 필링 자극을 부여하고, 총 3가지의 핵심 성분을 이용하여 피부의 28days 턴-오버 주기를 컨트롤함으로써 새로운 성장을 촉진할 뿐만 아니라 각종 구성 물질의 생산을 적극 유도하여 불필요한 각질층을 제거해 피부 컨디션을 개선해 주는 데 도움을 줍니다.

첫째, 세포 회전율 높이기 - 레티놀

세포의 신진대사가 저하되면 표피와 진피 사이의 상호작용이 무너져 각질세포가 피부 표면에 축적되면서 각질층이 두꺼워지는 등 노화로 인한 전형적인 증상이 나타나기 쉽습니다. 이러한 증상을 개선하기 위해서는 근본적으로 단계별로 강력한 활성도를 발휘하는 필링제를 선택하여 세포 회전율과 수화작용을 극대화해주는 것이 중요합니다. 1% 내외의 레티놀 성분이 함유된 필링 케어의 경우, 피부 재생을 촉진하여 전반적인 대사 정상화에 도움을 줍니다.

둘째, 진피 내 구성 물질 자체 강화 - 프로테오글리칸

진피 내 물리적 구조를 유지하는 핵심 성분인 콜라겐과 엘라스틴을 보충함으로써 탄력 및 피부 회복력을 개선하고, 자신 무게의 1,000배 정도 수분을 흡수 및 보유하는 천연 보습인자인 히알루론산과 표피 기저막을 지지하는 프로테오글리칸 등 성분까지 더해 진피 내 구성 물질을 강화하여 스킨케어 효과를 극대화합니다.

셋째, 진피 내 주요 분자 자극 및 회복 유도 - 섬유아세포 성장인자 및 펩타이드

피부조직의 탄력과 밀도를 유지하는 핵심 구조를 보호하기 위해 진피에 위치한 주요 성분을 직접적으로 자극하는 것도 한 가지 방법입니다. 펩타이드의 경우, 피부세포의 증식 및 분화를 담당하는 섬유아세포의 활동을 촉진하는 등 세포 커뮤니케이션 작용을 원활히 하여 콜라겐과 같은 핵심 물질의 자연적인 합성을 효과적으로 유도하는 데 도움을 줍니다. 아울러 섬유아세포 성장인자(FGF, Fibroblast Growth Factor)의 경우, 진피 내 콜라겐 조직을 이루는 섬유아세포의 분열을 촉진하여 진피 조직을 보다 견고하게 만드는 데 도움을 줍니다.

FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 피부에 억지로 많은 것을 넣어 부담을 가해 기초 면역저하 현상으로 인한 기타 부작용을 초래하는 것보다, 피부 자체적인 자생력을 통해 재생과 회복이 될 수 있도록 도와주어 오랫동안 좋은 컨디션을 유지하면서 꾸준히 피부 세포 수준을 향상시키는 것에 포커싱하여 개발한 제품입니다.

제품상세소개 PRODUCT INFORMATION

1. 하이브리드 레이어링 필이란?

- 1-1. **화학적 필링:** 피부의 각질을 녹여내는 화학성분이 함유되어 전문가의 기술이 필요한 필링 제품으로 산성인 글리콜산을 이용한 필링이 대표적입니다. FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 강필이 아닌 저자극 필링과 동시에 피부 수분을 유지할 수 있어 최소한의 통증으로 부작용 없이 건강한 피부를 연출할 수 있는 제품입니다.
- 1-2. **물리적 필링:** 기기를 이용한 박피술 또는 알갱이 등이 피부 표면에 자극이나 마찰을 가하면서 물리적으로 각질을 제거하는 방법입니다. 필로샤인 AC/PG KIT PRO에 구성된 아미노 부스터 파우더는 단백질을 구성하는 아미노산 파우더를 이용한 것으로 피부에 롤링 시 죽은 각질을 자극없이 제거하는 데 도움을 줍니다. 액세서리 키트의 벤리제 14g 시트는 천연원료인 장섬유 원단으로 밀착력이 좋아 기존에 도포한 아미노 부스터에 올리면 피부와 시트지 사이의 버블이 스티머를 통해 미세한 곳까지 전달되면서 각질을 효과적으로 제거하는 데 도움을 줍니다.
- 1-3. **하이브리드 레이어링 필:** 필링 효과의 극대화를 위해 화학적 필링제와 물리적 필링제를 동시에 이용하는 것으로 "피부의 두께, 유수분의 정도, 필링의 유형, 필링제의 강도, pH, 시간"등 여러 가지 요인을 전제로 FILLOSHINE AC/PG KIT PRO의 제품을 사용 순서, 사용량, 사용방법, 사용시간 등에 따라 약필, 중약필, 강필 등으로 커스터마이징하여 1) 고객의 피부 타입에 따른, 2) 필링제의 강도와 고객의 피부 민감도에 따른 반응, 3) 얼굴 피부 전체에서 고민 부위에 따른 분류에 맞게 맞춤형으로 필링을 할 수 있도록 하이브리드 형태로 구성한 제품입니다.

2. 하이브리드 레이어링 필의 강점

- 2-1. **장단점을 보완한 레이어링 필링:** 강도가 약한 필링은 위험성이 적지만 결과가 두드러지지 않을 수 있고, 강필은 효과가 좋을 수 있으나 홍터, 감염, 일시적이거나 영구적인 피부색 변화 등이 일어날 수 있는 장단점이 있습니다. FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 화학적, 물리적 필링을 레이어링 하여 사용하여 피부감도를 체크하여 필링 강도를 조절하여 관리할 수 있는 특징이 있습니다.
- 2-2. **하이브리드 필링:** 대부분의 피부는 자가면역, 식습관, 생활습관, 계절 및 환경요인에 따라 2가지 이상의 고민을 갖게 되기 때문에 많은 고객들이 본인은 민감성 피부라고 생각할 수 있습니다. FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 20가지 주의 성분 및 피부에 자극을 줄 수 있는 성분을 함유하지 않고 있어 더욱 안전하게 관리가 가능한 특징을 가지고 있고 피부 고민 및 피부 타입에 의해 크게 AC와 PG 형태로 나누었습니다. AC KIT PRO는 여드름 및 뾰루지가 나기 쉬운 지성 및 민감성, 복합성 피부에 적합하고, PG KIT PRO는 건조, 노화 및 칙칙한 피부에 적합합니다.

3. 기본적인 피부타입 체크

- 3-1. **건성피부(Dry):** 피지 분비가 적고, 비교적 모공이 작고 균일한 양상
- 3-2. **지성피부(Oily):** 과잉 피지, 모공이 크고 많으며, 비교적 두꺼운 양상
- 3-3. **노화피부(Wrinkle):** 피부가 얇고 느슨하며, 탄력이 떨어지고 주름이 눈에 띄는 양상
- 3-4. **여드름성 피부(Acne):** 울긋불긋 트러블이 나와있거나 피지가 과다 분비되어 염증을 일으키기 쉽고, 붉은색을 띠는 양상
- 3-5. **민감성 피부(Sensitive):** 국소적 또는 전체적인 감작성 피부, 붉음증, 염증 등의 문제를 동반한 양상
- 3-6. **기미성 피부(Pigment):** 인체 내부 및 외부적 요소에 의해 피부에 짙고 얇은 색소 침착 현상이 나타나 피부가 칙칙해지는 양상

4. AC 키트프로: BHA0.5% 살리실릭산, PHA4% 글루코닉산

제제	유형	농도	분자 크기	용해성	PH	추천 피부타입
BHA	살리실릭산	0.5%	상대적으로 큼 (화학필링)	지용성	약 3.0~4.0	지성피부 여드름성피부
PHA	글루코닉산	4.0%	상대적으로 큼 (화학필링)	수용성	약 3.0~4.0	민감성피부 복합성피부
부스터아미노 파우더	아미노산	1.2g (1회추천)	상대적으로 큼 (물리필링)	수용성	약 3.0~4.0	모든피부

여드름 피부의 손상은 대부분 염증 과정에 의한 것으로 필링을 할때 여드름균, 과잉 피지, 장벽 손상 등 염증을 야기하는 요소를 줄인 제품을 선택하는 것이 바람직합니다. 이러한 요소들은 염증을 악화시키고 환부를 더 넓어지게 만드는 이유가 될 수 있으므로 항상 조심해야 합니다.

FILLOSHINE AC KIT PRO 제품 중 필링제인 BHA(살리실릭산), PHA(글루코닉산) 4.5% 솔루션은 여드름균, 과잉 피지, 염증성 색소침착을 효과적으로 개선하는 데 포커징했습니다. 즉각적인 변화를 위해 강한 산을 선택하기보다는 여드름의 활성화 정도, 염증 상태를 고려하여 적용하는 것을 추천합니다.

5. 제품 및 장비설명

5-1. 기초라인 (더마벨) – 컴바인 시 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다.

- (1) **스마트 하이드로 퓨어워터:** 전기분해 해양심층수는 물 분자단이 작고, 이온 활성도가 높아 피부에 더 잘 흡수됩니다. 이는 피부조직 구성 성분과 함께 피부에 전달되어 집중적인 수분 공급 및 피부 장벽을 케어하며 피부를 영양성분을 흡수하기 좋은 컨디션으로 만들어줍니다.
- (2) **브라이트닝 모델링팩 / 로얄 로즈 or 로얄 골드 팩 1:** 1제와 2제의 혼합만으로 에센스 함량이 87%에 달하여 피부에 수분과 영양을 공급해 주고, 지속적인 쿨링 효과와 함께 민감해진 피부를 진정시켜줍니다. 밀착력이 좋아 굴곡이 있는 부위까지 손쉽게 관리가 가능하고 잘 흘러내리지 않아 사용하기 편리합니다.

- (3) **더마비비크림:** 재생 효과가 있는 비비크림으로 시술 및 관리 후 예민해진 피부에 부드럽게 작용하여 민감해진 피부를 진정시켜줌과 동시에 외부 유해 요소들로부터 보호해 주고 피부 톤을 보정하여 더욱 건강한 피부로 연출해 줍니다.

5-2. AC KIT PRO 구성품 소개

- (1) **필로샤인 키트 프로 멀티 액티베이터:** 피부조직 성분에 해당되는 세라마이드, 펩타이드, 히알루론산, 콜라겐 및 아미노산 등이 함유되어 있어 피부에 영양을 공급해 주고, 천연 보습인자(NMF) 관련 성분이 피부 각질세포 내외에 수분을 골고루 채워주어 지속적인 보습감을 선사하며 피부 진정 및 피부 결 정돈에 도움을 줍니다.
- (2) **필로샤인 키트 프로 pH 밸런싱 에멀전:** 피부조직 성분에 해당되는 세라마이드, 펩타이드, 히알루론산, 콜라겐 및 아미노산 등 성분의 함유로 물리 및 화학적 필링으로 예민해진 피부의 진정 및 보습에 도움을 주고, pH를 정상화하는 복합 성분이 함유되어 자극 없이 피부의 회복 속도를 촉진시켜 줍니다.
- (3) **필로샤인 아크 키트 필링 프로 4.5:** BHA 0.5%, PHA 4%, 총 4.5%의 살리실릭산과 글루코닉산 조합의 필링을 통한 화학적, 물리적 각질 탈락에도 불구하고 최소한의 자극으로 피부 컨디션을 회복시켜 주고 민감성 피부에 효과적인 울금뿌리추출물, 육계나무껍질추출물 및 프로폴리스추출물 등 성분이 민감하고 붉어진 피부를 가라앉히는 데 도움을 줍니다.
- (4) **필로샤인 키트 프로 부스터 아미노 파우더:** 단백질이 주요성분으로 된 아미노산 파우더가 피부 최 외곽층에 활성화되지 않은 죽은 각질세포와 마찰하여 자연스럽게 탈락을 유도하고, 미세하게 분쇄된 곡물들이 보이지 않는 모공 깊숙한 곳까지 청결하는 데 도움을 주어 피부에 부스팅 역할을 합니다. 필링 제품과 함께 믹싱하여 사용 가능하므로 고객 피부 타입에 맞게 농도와 양을 조절하여 사용합니다.

- (5) **필로샤인 GFP 아크 키트 앰플 프로:** FILLOSHINE AC KIT PRO의 핵심 솔루션입니다. GFP는 Growth Factor & Peptide의 약자로 성장인자와 펩타이드 성분이 기존 체내에서 생성이 어렵거나 생성되지 않는 단백질을 대체하여 세포의 증식과 성장, 분화에 관여하여 피부 자체의 자생력을 길러주는 역할을 합니다. 앰플에 함유된 Acnobet, Hydroxydecyl Ubiquinone, TRX, IFN- γ 등 성분은 트러블성 피부 개선 및 민감성 피부를 완화하는 데 도움을 주어 보다 건강한 피부로 가꾸어 줍니다.
- (6) **필로샤인 아크 키트 더마 커버 크림:** 관리 마무리 단계에서 일시적으로 자극 받은 피부를 완화시켜주기 위하여 10종 히알루론산의 꼼꼼한 피부 보습과 함께, 재생을 촉진시키는 성분인 레티놀, 프로테오글리칸, 섬유아세포 성장인자 및 펩타이드가 함유되어 건강한 Turnover 28days 주기가 가능하도록 포커징한 제품입니다. 민감성 및 여드름 피부에 좋은 개별 성분들도 함유되어 있어 관리받은 후 또는 나이트 크림으로 사용 가능합니다.

5-3. 울트라토닝 – 컴바인 시 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다.

- (1) 다중 주파수 변조 조사 방식은 세포와 세포 외 물질들을 활성화하는데 효과적입니다.
- (2) 눈가 주름 전용 고주파 핸드피스로 미세주름을 완화합니다.
- (3) 잔주름 완화, 안면홍조 및 난치성 여드름 개선, 피부 미백, 레이저 후 재생 촉진, 셀룰라이트 분해, 콜라겐 생성 촉진 등의 효과를 기대할 수 있습니다.

5-4. SHB645 LED LIGHT – 컴바인 시 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다.

SHB645는 1632개 SLD(의료용 LED)로 구성된 고 휘도 LED 광선 기기입니다. 총 4개의 패널에서 블루, 그린, 옐로, 레드, IR등 5가지 파장의 빛을 조사할 수 있습니다. 상하 길이 조절과 좌우 각도 조절이 가능하여 사용에 편리하며, 맨 하단에 바퀴가 달려있어 기기를 이동하기에도 수월합니다. 피부과, 피부관리실 및 성형외과에서 시술 후 붓기, 멍 완화 관리, 재생 관리, 두피 관리 등에 다양하게 사용되고 있으며 바디에도 사용이 적합하여 비만관리에도 애용되는 기기입니다.

5-5. FILLOSHINE ALA SPOT SOLUTION

(1) ALA SPOT SOLUTION 제품소개

지금까지 여드름 광역동 치료(PDT, photodynamic therapy)는 많은 광감작제 중 알라를 주성분으로 한 제품이 주류를 이루었습니다. 하지만 알라는 친수성으로 친유성의 피지샘에 흡수되는 데 많은 어려움을 가지고 있습니다. 이러한 어려움을 극복하고 친지질성을 강화한 "ALA SPOT AC SOLUTION" (메틸알라복합조성물솔루션 13% 함유)제품은 최적의 포몰레이션을 적용하여 안전성과 효과를 동시에 높여줍니다. 또한, 광역동 치료에 사용되는 약물인 메틸알라(MAL)는 피지 억제제와 같이 장기 복용하지 않아도 되고 민감성 피부도 안전하게 치료받을 수 있는 특징이 있습니다.

(2) ALA SPOT SOLUTION을 이용한 여드름 집중관리

관리 분류1	관리 분류2	NO	용도	제품	회수	사용용량 /시간	비고
필링 관리	필링 관리1	1	피부결 정돈	멀티 액티베이터	5회 펌핑	3ml	피부 결에 따라 부드럽게 닦아줍니다.
		2	레이어드 필링	멀티 액티베이터	10회 펌핑	6ml	1) 넓은 막상 볼에 넣고 붓으로 저어 버블을 형성한 후, 들어 뒤집었을 경우 붓에서 흘러내리지 않는 적정 점도까지 희박하도록 합니다. 2) 희박된 레이어드 필링제를 얇게 도포해 줍니다. 3) 도포 시, 눈가와 입가 주변은 피해줍니다. 4) 범리제시트를 올려준 후 지국이 눌러줍니다. 5) 스티머를 피부 타입에 따라 5~10분간 사용합니다.
				AC 필링 프로 4.5 or PG 필링 프로 24.0	5회 펌핑	3ml	
				부스터 아미노 파우더	한스푼	1.2g	
				범리제시트	1장	14g	
		스티머	1회	5분~10분			
	3	아미노 필링	범리제시트를 걷은 후, 부스터 아미노 파우더를 이용하여 풀어낸 피부 각질에 물리적 필링 마사지를 진행합니다.				
	4	pH 중화 마사지	PH발란싱에멀전	5회 펌핑	1~2분	1) 제품을 이용하여 아미노 필링 된 피부 위에 중화시키면서 수기 마사지를 진행합니다. 2) 탈락된 각질과 아미노 파우더가 부드럽게 중화되도록 약 1~2분간 러빙 해줍니다. 3) 중화되어 입자가 만져지지 않을 때 티슈를 이용하여 일차 걸여낸 후 해면으로 닦아냅니다.	
필링 관리2	5	울트라 스파 (모공정결 및 잔여물흡수)	AHA 필링 (M1) BHA 필링 (M2) MULTI (EX)	1회 약 3분	5분~10분	1) 전 단계에서 물기가 남은 피부에 석션 기능만을 이용하여 정결해 줍니다. 2) 피부 타입에 따라 AHA, BHA 솔루션을 선택한 후 한 방향으로 러빙하며 정결해 줍니다. 3) 석션 기능만을 이용하여 스크루 스탬핑 하듯이 정결해 줍니다.	
심화 관리	심화 관리1	6	MTS 관리 (화농성 여드름일 경우 니들로 편칭하여 압출 진행) *바디의 경우, 나노톡 관리를 추천드립니다.	ALA SPOT SOLUTION (여드름 집중 관리)	1실린지	0.5ml	1) 솔루션 도포 후 20~30분 대기합니다. (출수가 되고 포피린 형성) * 여드름이 있는 부위는 솔루션을 두텁게 도포하고, 여드름이 없는 부위는 얇게 도포합니다. * 빛 차단을 위한 빛 차단 특수 마스크를 착용합니다. 2) 세안 (해면으로 피부 표면의 솔루션을 닦아냅니다.) * 얼굴 표면에 남아있는 솔루션은 빛, 자외선 등과 반응하여 태닝을 일으킬 수 있기 때문에 꼼꼼하게 세안하도록 합니다.
	심화 관리2	7	LED 광선 조사 관리	SHB645 LED 기기 CW 모드 선택 5가지 파장의 빛 동시 조사	CW타입 (Blue/Green/Yellow/Red/IR)	15분	1) 전원 버튼을 누릅니다. 2) CW 모드를 선택합니다. 3) 밝기를 99로 설정합니다. 4) 시간을 15분으로 설정합니다. 5) Start 버튼을 누릅니다.
진정 관리	진정 관리	8	모멸링케어 관리	퓨어워터 규조토모멸링케어	약 15회펌핑-60ml 50g 스푼 1회~50g	20분	1) 고루 볼에 적정량을 얇게 바른 후, 스펀저를 이용해 섞어줍니다. 2) 섞어진 내용물을 얼굴에 가볍게 펴 바릅니다. 3) 20분 후 걸여냅니다.
마무리 관리	마무리 관리1	9	장벽강화	AC or PG 키트 더마 커버 크림	1/2개	1.5g	1) 적정량을 얇게 얼굴에 도포해 줍니다. * 남은 양은 고객에게 귀가 후 관리 당일 취침 전에 사용하도록 권장 합니다.
	마무리 관리2	10	자외선 차단, 피부 보호	더마비비크림	3~5회펌핑	1.5g	1) 적정량을 얇게 얼굴에 도포해 줍니다.

ALA SPOT SOLUTION 여드름심화관리사용법

1. 필링				
				
1. 피부결정돈 액티베이터를 이용하여 피부결에 따라 부드럽게 닦아줍니다.	2. 레이어드필링 피부타입에 따라 AC/PG KIT PRO의 액티베이터, 필링, 부스팅파우더를 섞은 후 얼굴에 도포해 줍니다. ** 이때, 혼란한 거품이 잘 형성되도록 잘 섞어주며, 보습 뒤집어 떨어지지 않는 정도의 저항감때 얼굴에 도포해 줍니다.	3. 스티머 밸리제 14g시트를 물러 놓은 후, 스티머를 약 5분간 켜어줍니다.	4. 아미노필링 시트지를 걷어 낸 후, 아미노파우더와 붙어난 각질과 단백질 물리마찰 필링을 진행합니다.	5. PH중화마사지 PH발란시아겔전을 이용하여 PH정상화 및 물리필링의 아미노파우더와 용해 및 중화작용을 해준 후 타슈 및 해면을 이용하여 잔여물을 닦아냅니다.
2. 심화		3. 진정		
				
6. 울트라스파관리 울트라스파를 이용하여 피부에 남아있는 유분기 및 잔여물을 제거하여 주는 동시에 스프레이건을 통해 보습 및 진정을 시켜줍니다.	7. MTS관리 피부타입에 따라 MTS / 니들핀칭(압출) / 나노독을 이용하여 약물침투경로를 열어 준 후 ALA SPOT SOLUTION을 도포해 줍니다.	8. SHB645 LED관리1 ALA SPOT SOLUTION을 도포 해 준 후 약 30분간 빛차단마스크를 착용하여 인큐베이팅해줍니다.	9. SHB645 LED관리2 빛차단마스크를 제거한 후 스텐션이 말감하게 닦아도록 세안 및 수차례 닦아내준 후, SHB645 LED LIGHT장비를 이용하여 15분간 광선치료를 진행합니다. ** 이때, 눈에 가즈 및 시력보호장비를 착용합니다.	10. 모델링팩관리 모델링팩(규조토,엑산,크림) 을 이용하여 15~20분간 피부를 진정시켜줍니다.
4. 마무리				
				
11. 장벽강화관리 액티베이터, PH발란시아겔전을 발라준 후 피부타입에 맞게 AC/PG KIT PRO의 더마커브크림을 발라줍니다 ** 이때, 시술시 3g의 반을 발라준 후, 남은양은 고객에게 전달하여 귀가후 당일케어에 사용하도록 가이드해줍니다.	12. 선차단 피부보호관리 자외선으로부터 피부를 보호 할 수 있도록 비버크림 및 선크림을 발라줍니다.			

5-6. 나노톡 오토펜 플러스

NANO-TOK ATP+는 특허받은 단결정 규소 나노칩으로 상처나 통증 없이 약물 흡수를 돕는 최신 미용 디바이스입니다. 직경 80nm 고순도의 규소 나노 칩은 머리카락의 1/1000 두께로 피부에 유입되는 미세한 길을 열어주어, 솔루션의 유효성분이 피부 표피에서 머물지 않고 보다 깊은 곳까지 전달하는 데 도움을 줍니다.

- **추가적으로 GFP 10.5/ GFP AC 10.5 / GFP PG 10.5 와 함께 사용하면 더욱 좋은 효과를 볼 수 있습니다.**

5-7. 기타: 울트라 스파 및 솔루션 / 스티머 등

- (1) 울트라 스파 장비는 블랙 및 화이트헤드, 잔여물 제거에 도움을 줍니다. 블랙헤드 소프트닝 솔루션으로 블랙헤드를 녹여주고 피부 타입에 따라 AHA(E1), BHA(E2), Multi(E3) 용액을 선택하여 모공을 청결합니다.
- (2) 스티머는 레이어링 필링을 할 때 버블링 효과를 내어 수분을 지켜주고 각질이 더욱 잘 녹도록 물리적인 도움을 줍니다.

6. 프로그램 구성 및 사용방법

관리 분류1	관리 분류2	NO	응도	제품	회수	사용 용량 /시간	비고
필링 관리	필링 관리1	1	피부결 정돈	멀티 액티베이터	5회 펌핑	3ml	피부 결에 따라 부드럽게 닦아줍니다.
		2	레이어드 필링	멀티 액티베이터	10회 펌핑	6ml	1) 넓은 믹싱 볼에 넣고 붓으로 저어 버블을 형성한 후, 들어 뒤집었을 경우 붓에서 흘러내리지 않는 적정 점도까지 휘핑 하도록 합니다. 2) 휘핑 된 레이어드 필링제를 얇게 도포해 줍니다. 3) 도포 시, 눈가와 입가 주변은 피해줍니다. 4) 범리제시트를 흘러준 후 지긋이 눌러줍니다. 5) 스티머를 피부 타입에 따라 5~10분간 사용합니다.
				AC 필링 프로 4.5 or PG 필링 프로 24.0	5회 펌핑	3ml	
				부스터 아미노 파우더	한스푼	1.2g	
				범리제시트	1장	14g	
				스티머	1회	5분-10분	
	3	아미노 필링	범리제시트를 겹친 후, 부스터 아미노 파우더를 이용하여 붙여난 피부 각질에 물리적 필링 마사지를 진행합니다.				
	4	pH 중화 마사지	PH발란싱에멀전	5회 펌핑	1~2분	1) 재품을 이용하여 아미노 필링 된 피부 위에 중화시키면서 수기 마사지를 진행합니다. 2) 탈락된 각질과 아미노 파우더가 부드럽게 중화되도록 약 1~2분간 러빙 해줍니다. 3) 중화되어 입자가 만져지지 않을 때 티슈를 이용하여 입자 걸어낸 후 해면으로 닦아냅니다.	
	5	울트라토닝-RF (심부열마사지)	PH발란싱에멀전	10회 펌핑	5분-10분	1) 재품을 이용하여 수기 마사지를 진행합니다. 2) 수기 마사지 후, 울트라토닝 고주파를 이용하여 심부열마사지를 진행합니다. 3) 필요에 따라 욕과 데울테 마사지를 진행합니다. 4) 마사지 후 티슈를 이용하여 일부의 유휴분을 걸어냅니다. 5) 일회용 해면에 멀티 액티베이터를 적서 피부 결에 따라 부드럽게 닦아줍니다.	
	필링 관리2	6	울트라 스파 (모공정결 및 잔여물흡수)	AHA 필링 (M1) BHA 필링 (M2) MULTI (EX)	1회 약 3분	5분-10분	1) 전 단계에서 물기가 남은 피부에 선택 기능만을 이용하여 청결해 줍니다. 2) 피부 타입에 따라 AHA, BHA 솔루션을 선택한 후 한 방향으로 러빙 하며 청결해 줍니다. 3) 선택 기능만을 이용하여 스크루 스텝밍 하듯이 청결해 줍니다.
심화 관리1		7	나노톡 관리 (나노톡 오토렌 플러스)	GFP 10.5	1바이알	1.5ml	1) OPEN 방향으로 개봉한 후 코니칼팁은 연결하여 얼굴에 부분적으로 도포합니다. 2) 부분별 도포 후, 나노침이 연결된 나노톡을 피부 타입에 따른 강도에 따라 시술을 진행합니다. 시술 시 같은 곳에 3회 이상, 3초 이상 머물지 않게 사용해 주시고, 광대와 이마 등 뼈가있는 부위는 고객의 통증 여부에 따라 무게를 조절합니다. 3) 앰플이 부족할 경우 AC/PG KIT PRO에 있는 앰플을 사용하여 추가적으로 발라줍니다.
	GFP AC 10.5			1바이알	1.5ml		
	GFP PG 10.5			1바이알	1.5ml		
심화 관리2	8	GAG리커버링 관리 (울트라토닝)-3/10MHz	AC or PG 키트 앰플 프로	피부 타입에 따라 기능 선택 탄력/리프팅 수분 공급/건조증 여드름색소/홍터 부종/명 면포성, 화농성 여드름 흉조/붉은증 영양공급	약 12분 (최소 6분, 최대 18분)	1) 고객 피부 타입에 따라 프로그램을 선택한 후 핸드피스를 알코올 솜 또는 스프레이로 소독합니다. 2) 시술을 진행하기 전에 토너 또는 앰플 소량을 얼트린 후 진동을 보여주며 조율파의 효능을 소개합니다. 3) 시술은 오른쪽과 왼쪽으로 나눠서 하고 시술 부위에 스포이트 2회 드롭시킨 후 핸드피스를 이용하여 얼굴을 가볍게 러빙하여 건조를 막습니다. 4) 시술 시, 턱부터 시작하여 느린 속도로 이마 쪽으로 러빙 하듯이 마사지를 합니다. 5) 이마까지 진행한 후 동일한 방법으로 2회 반복하고, 나머지 반대쪽도 동일한 방법으로 진행합니다. (이때, 시스템 사용대에서 알람이 두 번 연속 울릴 시 시간 모니터링 없이도 교체할 수 있습니다.)	
	진정 관리1	9	재생/진정 관리	멀티 액티베이터	10회 펌핑	6ml	1) 유리 볼에 적정량을 덜어 넣은 후, 붓을 이용해 섞어줍니다. 2) 섞어진 내용물을 얼굴에 가볍게 펴 바릅니다. 3) 더마멀티거즈를 이용하여 래핑한 후, 남은 앰플 한 번 더 도포해 줍니다. 4) 눈에 화장솜과 시력보호안경을 올려놓은 후 피부 타입에 맞는 LED 테라피를 15분간 진행합니다.
PH발란싱에멀전				5회 펌핑	3g		
더마멀티거즈				약 15매			
SHB645 LED 기기 피부 타입 또는 CW 타입에 따라 선택				(Blue) - 여드름 살균, 각화증 (AK) 개선 (Green) - 탄력 및 피부 톤 개선 (Yellow) - 혈관 병변, 기미, 주근깨, 잡티, 수술 후 붉은 자국, 멍 개선 (Red) - 진정, 재생 촉진, 주름, 색소침착 개선, 노화 방지 (IR) - 상처, 통증 치료, 셀룰라이트 개선, 항염	15분		
진정 관리2	10	모델링팩 관리	퓨어워터	약 15회 펌핑-60ml	20분	1) 고무 볼에 적정량을 덜어 넣은 후, 스파큘러를 이용해 섞어줍니다. 2) 섞어진 내용물을 얼굴에 가볍게 펴 바릅니다. 3) 20분 후 걸여냅니다.	
			규조토모델링팩	50g 스푼 1회-50g			
마무리 관리	마무리 관리1	11	장벽강화	AC or PG 더마 커버 크림	1/2개	1.5g	1) 적정량을 덜어 얼굴에 도포해 줍니다. * 남은 앰플은 고객에게 귀가 후 관리 당일 취침 전에 사용하도록 권장합니다.
	마무리 관리2	12	자외선 차단, 피부 보호	더마비브크림	3-5회 펌핑	1.5g	1) 적정량을 덜어 얼굴에 도포해 줍니다.

AC/PG KIT PRO 사용법

1. 필링				
				
1. 피부결정돈 액티베이터를 이용하여 피부결에 따라 부드럽게 닦아줍니다.	2. 레이어드필링 피부타입에 따라 AC/PG KIT PRO의 액티베이터, 필링, 부스팅파우더를 섞은 후 얼굴에 도포해 줍니다. ** 이때, 충분한 거품이 잘 형성되도록 잘 섞어주며, 보습 유감이 떨어지지 않는 정도의 거품일때 얼굴에 도포해 줍니다.	3. 스티머 팽리제 14g시트를 올려 놓은 후, 스티머를 약 5분간 켜어줍니다.	4. 아미노필링 시트지를 건어 낸 후, 아미노파우더와 불어난 각질과 단백질을 물리마찰 필링을 진행합니다.	5. PH중화마사지 PH발란싱이탈전을 이용하여 PH정상화 및 물리마찰의 아미노파우더와 융해 및 중화작용을 해준 후 티슈 및 해면을 이용하여 잔여물을 닦아냅니다.
2. 심화				
				
6. 울트라RF심부열마사지 PH발란싱이탈전을 얼굴에 도포 후 마사지테크닉 및 울트라토닝 RF 심부열마사지를 해줍니다.	7. 울트라스파관리 울트라스파를 이용하여 피부에 남아있는 유분기 및 잔여물을 제거하여 주는 동시에 스프레이간을 통해 보습 및 진정을 시켜줍니다.	8. 나노톡관리 피부타입에 따라 GFP 10.5/AC 10.5/PG10.5의 1바이알을 나노톡과 함께 피부에 침투시켜 줍니다.	9. 울트라토닝관리 피부타입에 맞는 프로그램 설정 후 페이스전용 3/10MHz를 이용하여 AC/PG KIT PRO의 앰플과 흡수시켜줍니다.	10. 재생/진정관리 AC/PG KIT PRO의 액티베이터, PH발란싱이탈전을 믹싱하여 피부에 도포하여 줍니다. ** 이때, 멀티거즈 및 거즈를 이용하여 번들처리해주어 보습효과를 높여줍니다.
4. 마무리				
				
11. SHB645 LED관리 SHB645 LED LIGHT장비를 이용하여 15분간 광선치료를 진행합니다. ** 이때, 눈에 거즈 및 시력보호장치를 착용합니다.	12. 모델링팩관리 모델링팩(규조토, 액상, 크림)을 이용하여 15-20분간 피부를 진정시켜줍니다.	13. 장벽강화관리 액티베이터, PH발란싱이탈전을 발라준 후 피부타입에 맞게 AC/PG KIT PRO의 데마커버크림을 발라줍니다 ** 이때, 사출시 3g의 반을 발라준 후, 남은양은 고객에게 전달하여 귀가후 당일치기에 사용하도록 가이드드립니다.	14. 선차단 피부보호관리 자외선으로부터 피부를 보호 할 수 있도록 비바크림 및 선크림을 발라줍니다.	

에디터 소감 EDITOR'S SUMMARY

필링의 결과를 좌우하는 요소

필링은 비교적 짧은 시간 내에 부드럽고 매끈한 피부 결, 톤 업 효과를 볼 수 있지만 경우에 따라 피부가 건조해지고 작열감이 지속되는 등 부작용을 경험할 수 있습니다.

필링은 피부 타입에 따라 도포 방법과 횟수, 사용시간 및 주기를 조절하여 부작용을 최소화하면서 턴오버주기를 정상화해야 합니다.

피부 타입 또는 부위별로 두께와 피지 분비량이 달라 민감도가 다르기 때문에, 필링 케어를 처음 하는 고객과 주기적으로 하는 고객의 피부 민감도와 컨디션을 파악해야 합니다.

FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 크게 여드름성 피부 (지성, 여드름성, 민감성, 복합성)에 적합한 AC 제품과 기미성 피부(건성, 노화, 칙칙한 피부)에 적합한 PG 제품으로 나뉩니다. 이는 각 피부 타입에 맞게 제품의 구성품을 컴바인하여 강도를 줄이거나 높일 수 있고, 필링 후 해당 피부 타입의 문제 발생 원인 개선에 도움을 줄 수 있는 다양한 유효성분과 침투력을 높여주는 성장인자가 세포재생 활성도를 최대치로 높여줍니다.

저자극 필링부터 시작하여 고객의 피부 민감도에 대한 정확한 이해를 통해, 기존 에스테틱과 병원 등에서 피부 박피술로 이용되던 필링이 대중화되면서 사용방법, 사용시간, 필링 강도 등이 잘못 적용되어 필요 이상의 손상을 주는 오버 필링(Over Peeling)과 재생관리 미비 등 문제가 나타나는 것을 예방할 수 있습니다. FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 잘못 적용된 필링으로 인해 받은 사람이 받지 않은 사람보다 오히려 피부가 나빠지거나 예민해지는 현상이 생기는 것을 방지할 수 있도록 구성된 제품입니다.

FILLOSHINE AC/PG KIT PRO는 고객별 피부 고민과 민감도에 따라 필링 강도를 조절할 수 있으며, 그동안 필링으로 인한 부작용을 줄이고 시술 효과를 극대화시킨 신세대 하이브리드 레이어링 필링 제품입니다.